Transformer Dry 20 KV - 775 KVA - 690 V

ABB AE	BB Trafo	, S.A.	(Zara	igoza)	
TRANSFORMADOR SECO ENCAP	SULADO DTE 775/24 -	FREQUENCIA 50	Hz NORMA	CEI 726/82	
POTENCIA (kVA)	775	ARROLLAMIENTO A.T.			
Nº FABRICACION	63.199	BORNES EN: 1U - 1V - 1W PUENTES TENSION (V) INTENSIDAD (A)			
AÑO FABRICACION	1.999	PUENTES 3 - 4		21.31	
N° FASES · SIMBOLO ACOPLAMIENTO	DYN11	4-5		21.83	
Vcc A 120°C (%)	6.43	5-6	20,000		
CLASE AISLAMIENTO	F	6 - 7	19,500	22.95	
REFRIGERACION CALENTAMIENTO AT/BT (K)	90 / 100		ARROLLAMIENTO B.T.		
PESO (Kg)	2510	BORNES EN	TENSION (V)	INTENSIDAD (A)	
San Barreto		2U-2V-2W-2N	690	648.47	
NIVEL AISLAMIENTO AT/BT (kV) IR 125 FI 50 / IR FI 3 3U-3V-3W-3N 300 141.69					

Ref.Nº: 1088

Price: *13.955.-€* per piece

Pieces	1
Manufacturer	ABB
Model	DTE 775/24
Туре	Dry
Rate Power	20 Kv - 775 KVA - 690V
Frequency	50 Hz
Year	1999
Condition	Used or Overhaul
Location	Spain
Availability	05-2024
	Price: 8 955 -€ per piece used / Included Loaded on Truck

aul / Included Loaded on Truck



